Cách chữa bệnh sùi mào gà ở Nam, Nữ bằng thuốc giai đoạn đầu Tại Nhà

Tác giả: Nhật Nguyên

Sùi mào gà (benh-sui-mao-ga) là một bệnh thuộc nhóm bệnh xã hội có khả năng lây lan qua đường tình dục. Bệnh có thể gây nên những biến chứng nguy hiểm như ung thư bộ phận sinh dục, vô sinh, lưu thai, sảy thai hay sinh non, đặc biệt có thể lây sang con.

Theo thống kê thống kê của tổ chức y tế thế giới WHO tỷ lệ người mắc sủi mào gà ít nhất một lần trong đời chiếm đến 50%. Vậy nguyên nhân, triệu chứng, các biến chứng và biện pháp điều trị sùi mào gà như thế nào? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Bệnh sùi mào gà là gì?

Bệnh sùi mào gà

Sùi mào gà, sủi mào gà, bệnh mào gà hay mụn cóc sinh dục là các tên gọi chung của bệnh sùi mào gà. Sùi mào gà có thể mắc cả ở nam và nữ. Là một bệnh thuộc nhóm bệnh xã hội lây lan qua đường tính dục do virus gây ra. Với biểu hiện đặc trưng là những nốt sùi mềm trên cơ quan sinh dục nam và nữ kèm theo đó là cảm giác đau, khó chịu. Ngoài ra sùi mào gà còn có thể xuất hiện ở các vị trí khác như: Sùi mào gà ở miệng, sùi mào gà ở lưỡi, sùi mào gà ở mắt, sùi mào gà hậu môn... Loại virus gây nên sùi mào gà là Human Papillomavirus (viết tắt là: HPV)

Bệnh sùi mào gà có thể rất khó phát hiện, ở một số trường hợp bệnh nhân các mụn cóc có thể xuất hiện sau vài tuần nhiễm virus HPV, tuy

nhiên có rất nhiều trường hợp có thể mất vài năm và có trường hợp tuy nhiễm HPV nhưng không có biểu hiện bệnh. Chính vì vậy vô tình có thể lây truyền virus HPV cho người khác.

Hiện nay có nhiều cách trị sùi mào gà khác nhau, tuy nhiên điển hình nhất vẫn là điều trị bằng thuốc và sử dụng các phương pháp phẫu thuật, đốt.

Các phương pháp điều trị sùi mào gà hiện nay

Theo các chuyên gia y tế việc điều trị sùi mào gà đầu tiên là loại bỏ các sang thương, những tổn thương tiền ung thư từ nhiễm HPV. Kiểm soát sùi mào gà lây truyền qua đường tình dục. Bên

cạnh đó cần điều trị cho cả bạn tình của người bệnh nhằm tránh tình trạng lây nhiễm tái phát.

Điều trị bằng sùi mào gà bằng thuốc

Hiện nay có rất nhiều thuốc trị sùi mào gà trong số đó có thể kể đến một số loại thuốc như:

Thuốc trị sùi mào gà Podophyllin

ĐẶT MUA NGAY

– Giá thuốc chính hãng: 600.000 VNĐ.

– Đặt mua tại nhà thuốc: Sđt **0988701408** hay Zalo **0988701408**.

– Giao hàng tận nơi miễn phí ship, bọc thuốc kỹ càng, bảo mật kiến thức tuyệt đối cho người mua.

– Thuốc nguồn gốc Thái Lan chính hãng cam kết chất lượng100%.

– Đội ngũ nhân viên giải đáp hỗ trợ nhiệt tình tới lúc khỏi hẳn.

Thuốc đặc trị sùi mào gà Podophyllin

Podophyllin là thuốc trị sùi mào gà hiệu quả được nhiều người sử dụng nhất hiện nay. Podophyllin 25 Thái Lan được đánh giá cao trong hiệu quả điều trị, không tái phát không gây đau đớn cho người bệnh.

Podophyllin 25 có thành phần chính là Podophyllin là một trong những thành phần chính sử dụng trong các thuốc trị sùi mào gà hiện nay. Đây là một sản phẩm rất hiệu quả được sử dụng rất nhiều ở Thái Lan và được người bệnh ở Việt Nam rất ưa chuộng.

Thuốc trị sùi mào gà Podophyllin hoạt động dựa trên cơ chế bào mòn, ngăn cản sự tăng trưởng của các mô bệnh, thành phần trong thuốc khá an

toàn nên được sử dụng cho rất nhiều đối tượng khác nhau.

Thành phần:

- Thành phần chính Podophyllin 25% được chiết xuất từ thực vật: Củ cải mỹ, rau chân vịt, táo May, táo Ấn Độ.
- Ngoài ra trong thuốc còn có thành phần benzoin Ethonel có tác dụng gia tăng hiệu quả của thuốc.

Công dụng của Podophyllin 25:

- Podophyllin được chỉ định sử dụng trong các trường hợp người bệnh bị sùi mào gà, mụn cơm, mụn cóc sinh dục

- Podophyllin hoạt động dựa trên cơ chế phá hủy các mô bệnh ở vị trí bôi thuốc.
- Thời gian hiệu quả từ 3 – 5 lần bôi sẽ làm rụng các nốt sùi.



PODOPHYLLIN - THUỐC ĐIỀU TRỊ TẬN GỐC BỆNH SÙI MÀO GÀ

(Podophyllin - hàng chuẩn của Thailand đã có tại Việt Nam)

Thái Lan được biết rất nhiều đến các hoạt động giải trí như: dịch vụ mại dâm, trai bao, phẫu thuật thẩm mỹ chuyển giới, chính thể Thái Lan vốn được mệnh danh là trung tâm du lịch tình dục thế giới. Hoạt động mại dâm bị xã hội lên án vì nó không chỉ tác động sâu đến nền tảng gia đình văn hóa mà quan trọng nó là nguyên nhân gây truyền nhiễm nhiều bệnh nguy hiểm như: Bệnh Chlamydia, trùng roi, giang mai, lậu, sùi mào gà, bệnh hạ cam, rận mu...Đặc biệt nghiêm trọng đó là lây nhiễm HIV.

Nói riêng về bệnh sùi mào gà hay còn gọi là Mụn cơ quan sinh dục:

Bất cứ ai cũng sợ mắc phải bệnh sùi mào gà, bệnh do virus Human papilloma (HPV) gây nên. HPV là một loại virus gây u nhú ở người, chọn lọc ở da và niêm mạc mà không gây bệnh ở các mô khác như cơ, xương, nội tạng.Tổn thương mà HPV gây nên là các mụn sần sùi như da cóc nên gọi là mụn cóc, khi các mụn này ở bộ phận sinh dục thì gọi là mụn cóc sinh dục.Tỷ lệ mụn cóc sinh dục tăng rất dữ dội trong 15-20 năm trở lại đây. Triệu chứng và biểu hiện của bệnh sùi mào gà thường rất lâu sau khi lây nhiễm mới biểu hiện rõ rệt. Thường là phải từ 2 đến 9 tháng. Ban đầu sẽ người bệnh sẽ xuất hiện một vài nốt sùi nhỏ, mềm, cao lên như những nhú gai đường kính từ 1-2 mm màu hồng nhạt, không có cảm giác đau và dễ chảy thành một mảng rộng trông giống như mào gà hoặc hoa súp lơ màu hồng. Sau đó các nốt sùi này có thể phát triển lên tới vài cm.

Sùi mào gà ở Nam giới:

Đa số nam giới phát hiện sùi mào gà khi bệnh đã nặng bởi biểu hiện của bệnh thường không rõ ràng. Sùi mào gà ở nam thường xuất hiện trên rãnh quy đầu, bao quy đầu, miệng sáo, phần đầu của niệu đạo trước, da bìu. Có trường hợp tổn thương bao phủ cả bộ phận sinh dục, các nếp gấp bẹn, vùng quanh hậu môn và bên trong hậu môn. Một số trường hợp do vệ sinh kém, kèm theo bệnh lậu kết hợp nên các sùi mào gà phát triển thành một khối lớn, to bằng nắm tay, màu đỏ tươi, tiết dịch mùi hôi thối. Bình thường, sùi mào gà không gây đau đớn và khó chịu. Tuy nhiên, khi chúng phát triển to thì có thể khiến cho bệnh nhân cảm thấy khó chịu khi đi lại. Tại các sùi có nhiều mủ, có thể xảy xước chảy máu hoặc bội nhiễm khi bị sang chấn, đồng thời các hạch bạch huyết vùng bẹn sưng to. Một số bệnh nhân có thể có biểu hiện sốt hoặc đau đớn. Các bác sĩ cho rằng, sùi mào gà chính là một trong những nguyên nhân gây ung thư dương vật ở nam giới, vì vậy nam giới không nên chủ quan với bệnh sùi mào gà.

Podophylli khắc tinh của bệnh sùi mào gà: Podophyllin 25% xuất xứ Thái Lan (Tại công ty: Vidhqasom Co.,LTD. Có địa chỉ tại: 46 Sukhumvit 69 Rd, Bangkok Thailand 10110 sản xuất và phân phối). Là loại thuốc đặc trị bệnh sùi mào gà. Sử dụng đơn giản tự chữa sùi mào gà tại nhà và hiệu quả rõ rệt, sau điều trị nốt sùi lặn không tái phát, không đau. Dung dịch podophyllin được coi là khắc tinh của "Sùi Mào Gà". Tiêu diệt các vết sùi nhanh, không đau, không để lại sẹo. Bôi dung dịch lên nốt sùi từ 3 - 4 lần tất cả các nốt sùi sẽ biến mất và không tái phát.

CÁCH SỬ DỤNG PODOPHYLLIN PAINT CO

1. Dùng nước muối sinh lý rửa sạch vết sùi mào gà sau đó lau khô.
2. Bôi thuốc mỡ mắt tetracyclin 1% (tuýp 5g hiệu thuốc nào cũng bán) xung quanh vùng da lành cạnh nốt sùi để tránh podophyllin nhiễm vào vùng da lành. Podophyllin nhiễm vào da lành sẽ bị ngứa và loét da.
3. Dùng tăm ...chấm podophylin lên nốt sùi mào gà chấm từng giọt (không được chấm nhiều chỉ chấm vừa đủ không bôi trên diện rộng sẽ bị bỏng) đợi 2 3 phút cho thuốc khô. Nếu bị nhiều nốt thì nên chấm một vài nốt 1 lần .
4. Sau 3 đến 4h thì rửa sạch bằng nước muối sinh lý hoặc xà bông.
5. Khi nốt sùi rụng thoa tetracylin tiếp cho vết thương mau lành.

Bôi 1 lần / ngày (3 4 lần/tuần)

Thuốc trị sùi mào gà Podophyllin chính hãng Thái Lan

Hướng dẫn sử dụng:

Bước 1:

- Vệ sinh sạch sẽ vùng xuất hiện các nốt sùi mào gà bằng nước muối sinh lý, sau đó dùng khăn sạch thấm khô.

Bước 2:

- Lắc đều lọ thuốc trước khi sử dụng, dùng tăm bông chấm vào dung dịch thuốc sau đó chấm lên các nốt sùi mào gà.
- Bôi một lượng thuốc vừa đủ ở vị trí sùi, không để chảy sang các vị trí xung quanh.
- Nếu bôi ở nhiều vị trí khác nhau nên đổi đầu tăm bông để bôi thuốc. Không bôi thuốc 0.5 ml mỗi ngày
- Đợi thuốc khô từ 2 – 3 phút sau đó mặc đồ. Nên bôi thuốc vào buổi tối.

Bước 3:

- Sau 3 – 4 dùng nước muối sinh lý rửa sạch thuốc. Đối với nữ có thể dùng dung dịch vệ sinh để rửa.
- Đối với các vùng da dày thì bôi 1 – 2 lần/ ngày còn đối với các vị trí da mỏng, vùng kín bôi 1 lần/ ngày hoặc 2 – 3 lần 1 tuần.
- Bôi đến khi các nốt mụn sùi mào gà sưng, căng, có cảm giác nóng rát thì nhân mụn sắp rụng. Lúc này bạn không cần bôi thuốc hoặc bôi thêm 1 – 2 lần đến khi mụn rụng hẳn.

Những lưu ý khi sử dụng thuốc Podophyllin

Khi sử dụng thuốc trị sùi mào gà Podophyllin người bệnh cần lưu ý như sau:

- Không bôi thuốc lên vị trí mắt

- Không bôi thuốc lên những vùng da khỏe mạnh.
- Không sử dụng thuốc cho trẻ em dưới 14 tuổi
- Không bôi thuốc lên những vị trí da dễ chảy mủ hoặc chảy máu.
- Không sử dụng podophyllin với người bệnh đái tháo đường, người bệnh suy giảm tuần hoàn máu, người bệnh đang dùng thuốc steroid, phụ nữ đang mang thai hoặc đang cho con bú.
- Thời gian hiệu quả phụ thuộc vào tình trạng của người bệnh và sử dụng đúng cách sẽ giúp hiệu quả điều trị cao.
- Việc điều trị sùi mào gà bằng thuốc là cơ chế loại bỏ các nhân mụn trên da, khi hết cách

nhân mụn thì cơ thể tự đào thải virus HPV sau 2 năm. Chính vì vậy đây không phải thuốc điều trị virus như nhiều người lầm tưởng.

- Tuyệt đối không sử dụng Podophyllin trong điều trị bệnh sùi mào gà trong miệng, âm đạo, tử cung và hậu môn. Đối với những trường hợp này cần thăm khám tại các bệnh viện để có phác đồ điều trị.

Thuốc Podophyllin hiệu quả, an toàn

Mua thuốc podophyllin ở đâu?

Podophyllin là thuốc có nguồn gốc và được sản xuất tại Thái Lan chính vì vậy để mua thuốc này bạn chỉ có thể mua tại các đại lý hàng xách tay Thái Lan chính hãng, nhờ người thân gửi từ Thái Lan về hoặc mua tại các cơ sở y tế uy tín nhập

hàng chính hãng để phục vụ cho nhu cầu người bệnh.

Mua bộ thuốc điều trị sùi mào gà triệt để ở nhà

– Giá thuốc chính hãng: 600.000 VNĐ.

– Đặt mua ở nhà thuốc: Sđt **0988701408** hoặc Zalo **0988701408**.

– Giao hàng tận nơi miễn phí ship, bọc thuốc kỹ càng, bảo mật thông tin tuyệt đối cho người mua.

– Thuốc nguồn gốc Thái Lan chính hãng cam kết chất lượng100%.

– Đội ngũ nhân viên hỗ trợ tư vấn nhiệt tình đến lúc khỏi hẳn.

Imiquimod (Aldara)

Thuốc này được sử dụng cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên, thuốc này hiện nay vẫn cho có dữ liệu sử dụng cho phụ nữ có thai và trẻ em dưới 12 tuổi. Đây là thuốc dạng bôi tại chỗ được sử dụng

nhằm tăng miễn dịch. Tuy nhiên thuốc này có thể gây một số tác dụng phụ như: Đỏ da, kích ứng, chai loét, mụn nước và giảm sắc tố ở vị trí bôi thuốc.

Axit trichloroacetic

Loại axit này được dùng tương tự như axit axetic, được sử dụng nhiều trong điều trị thẩm mỹ. Chữa sùi mào gà, mụn cóc, mụn cơm. Thuốc có thể gây ra một số tác dụng phụ không mong muốn như: kích ứng da, ngứa da, sưng da, đau…

Interferon hoặc 5-fluorourracin

Đây là các thuốc được dùng theo đường tiêm, có tác dụng làm tăng cường đề kháng của cơ

thể, từ đó giúp cơ thể tự tiêu diệt virus HPV. Tuy nhiên các thuốc này chỉ phù hợp với người bệnh bị sùi mào gà nhẹ. Hạn chế của thuốc này là chi phí cao và có nhiều tác dụng phụ khi sử dụng.

Điều trị sùi mào gà bằng phương pháp phẫu thuật

Khi điều trị sùi mào gà bằng thuốc không mang lại hiệu quả thì người bệnh có thể tham khảo cách phẫu thuật trị sùi mào gà để có thể can thiệp loại bỏ các nốt sùi trên da.

Cyotheraphy (Liệu pháp lạnh)

Liệu pháp Cyotheraphy trị sùi mào gà

Phương pháp điều trị này sử dụng nitơ lỏng -196 độ gây đóng băng các tế bào nhiễm bệnh, khiến các tổn thương này không thể phục hồi tế bào.

Phương pháp này thực hiện bằng cách các bác sĩ sẽ dùng tăm bông chấm các tổn thương đến khi xuất hiện quầng đông lạnh khoảng 1mm trên da. Thời gian từ 5 – 20 giây. Mẫn lần từ 1- 2 chu kỳ đông lạnh, thực hiện mỗi tuần từ 1 – 3 lần. Tối đa áp dụng 12 tuần.

Một số tác dụng phụ của phương pháp này là: Gây đau, hoạt tử da, xước, bong và để lại sẹo.

Đối với những vị trí tổn thương nhiều có thể phải gây tê. Tuy nhiên cách này thực hiện đơn giản, hiệu quả, dùng được cho phụ nữ mang thai. Nhược điểm là người bệnh cần đến cơ sử y tế

nhiều. Bệnh dễ diễn biến nặng hơn so với sử dụng thuốc điều trị.

Mua bộ thuốc trị liệu sùi mào gà dứt điểm tại nhà

– Giá thuốc chính hãng: 600.000 VNĐ.

– Đặt mua ở nhà thuốc: Sđt **0988701408** hay Zalo **0988701408**.

– Giao hàng tận nơi miễn phí ship, bọc thuốc kỹ càng, bảo mật kiến thức tuyệt đối cho người mua.

– Thuốc xuất xứ Thái Lan chính hãng cam kết chất lượng100%.

– Đội ngũ nhân viên giải đáp tư vấn nhiệt tình đến khi khỏi hẳn.

Các phương pháp vật lý trị sùi mào gà

Các phương pháp này bao gồm: Laser CO2, cắt, nạo, đốt điện… Các phương pháp này ưu tiên cho các trường hợp tổn thương rộng, sùi mào gà mọc ở các khu vực kín như đam đạo, hậu môn.

Trong các phương pháp trên thì Laser CO2 là phương pháp được lựa chọn nhiều nhất vì dễ thực hiện, kiểm soát được độ sâu, và duy trì giải phẫu và ít gây khó chịu hơn tuy nhiên hiệu quả vẫn thấp hơn so với dùng thuốc bôi trị tại nhà giá 600k 1 bộ liệu trình trị sùi mào gà.

Đối với phương pháp đốt điện tuyệt đối không sử dụng cho người đang mang máy tạo nhịp tim, người tổn thương ở khu vực hậu môn.

Đốt sùi mào gà bằng Laser CO2

Triệu chứng sùi mào gà ở nam và nữ

Theo các chuyên gia y tế, bệnh sùi mào gà có thể lây lan qua đường tình dục khi quan hệ bằng miệng, âm đạo và hậu môn. Các biểu hiện của sùi mào gà có thể xuất hiện bên trong nên người bệnh khó có thể phát hiện ở những trường hợp này.

Ở giai đoạn đầu sùi mào gà, các nốt sùi thường xuất bé, màu hơi sẫm, phần đầu có các nốt li ti như hình mào gà sờ vào thấy mềm hoặc hơi sần. Các mụn này thường xuất hiện thành đám mụn cóc hoặc chỉ một mụn. Các biểu hiện sùi mào gà ở nam và nữ có thể có những biểu hiện khác nhau.

Sùi mào gà sinh dục ở nam giới

Triệu chứng sủi mào gà ở nam giới.

- Bệnh sùi mào gà ở nam thường xuất hiện ở bìu, đầu dương vật, háng, đùi, hoặc bên ngoài, bên trong hậu môn.
- Các nốt sùi thường có màu nâu hoặc hồng, kèm theo cảm giác ngứa ngáy, vướng, khó chịu. Các nốt sùi ở đầu dương vật có thể chảy máu sau khi quan hệ.
- Ngoài ra khi sùi mào gà phát triển, lây lan mạnh có thể xuất hiện ở các vị trí bị nhiễm khác như: sùi mào gà ở lưỡi, miệng, cổ họng, môi, lông mày.

Triệu chứng sùi mào gà ở nữ

- Các biểu hiện sùi mào gà ở nữ thường xuất hiện ở các vị trí như hậu môn, bên trong và ngoài âm đạo, cổ tử cung.
- Các triệu chứng tương tự như ở nam giới như: Màu sắc sùi mào gà, ngứa ngáy, khó chịu, tiết dịch, chảy máu khi quan hệ tình dục.
- Ngoài ra còn một số đặc trưng khác như: Kích ứng gây ngứa cơ quan sinh dục, gây đau khi quan hệ, tiểu khó, rát, cơ quan sinh dục có mùi hôi, tấy, và tiết dịch bất thường.

Sùi mào gà sinh dục nữ

Các chủng virus HPV gây sùi mào gà

Virus HPV gây bệnh sùi mào gà có đến 150 chủng, tuy nhiên có khoảng 30 – 40 chủng có khả năng lây nhiễm qua đường tình dục. Tuy

nhiên chỉ có một vài chủng có thể gây sùi mào gà. Trong đó 2 nhóm chính gây bệnh sùi mào gà bao gồm:

- HPV-16 và HPV-18 là chủng có nguy cơ cao nhất, có khả năng gây ung thư cổ tử cung, dương vật, âm đạo, họng…
- HPV-6 và HPV-11 tùy thuộc nhóm lành tình nhưng chứng sùi mào gà khổng lồ được xem là một dạng ung thư biểu mô tế bào do 2 chủng này gây nên.

Nguyên nhân gây sùi mào gà ở cơ quan sinh dục

Nguyên nhân sùi mào gà là do virus HPV

Như đã đề cập ở trên nguyên nhân gây sùi mào gà sinh dục là do virus HPV-16 và HPV-18 gây ra. Đây là là nhóm có nguy cơ cao dẫn đến các bệnh như ung thư cổ tử cung, dương vật, âm đạo, hầu họng… Hầu hết mỗi người khi có quan hệ tình dục sẽ mắc một chủng nào đó của HPV trong đời. Ngoài ra có một số yếu tố làm tăng nguy cơ sùi mào gà sinh dục gồm:

- Quan hệ tình dục không có biện pháp bảo vệ.
- Quan hệ tình dục với người nhiễm HPV nhưng không biết.
- Quan hệ với nhiều người.
- Nhiễm các bệnh tình dục khác.
- Quan hệ tình dục sớm

- Người có hệ miễn dịch suy giảm như nhiễm HIV.
- Người có độ tuổi dưới 30
- Trẻ có mẹ bị nhiễm HPV.

Thuốc trị bệnh sùi mào gà tại nhà

– Giá thuốc chính hãng: 600.000 VNĐ.

– Đặt mua ở nhà thuốc: Sđt **0988701408** hoặc Zalo **0988701408**.

– Giao hàng tận nơi miễn phí ship, bọc thuốc kỹ càng, bảo mật thông tin tuyệt đối cho người mua.

– Thuốc xuất xứ Thái Lan chính hãng cam kết chất lượng100%.

– Đội ngũ nhân viên đưa ra lời khuyên tư vấn nhiệt tình tới lúc khỏi hẳn.

Bệnh sùi mào gà có nguy hiểm không?

Sùi mào gà là một trong những bệnh có khả năng lây lan khá nhanh và nguy hiểm. Không những thế còn khiến người bệnh đau đớn, ngứa, khó chịu, tự ti. Bệnh sùi mào gà nếu không được phát hiện và được điều trị sẽ gây nên một số biến chứng nguy hiểm như:

Ung thư:

Sùi mào gà có thể gây ung thư cổ tử cung

Sùi mào gà có thể là tác nhân gây bệnh ung thư ở cả nam và nữ. Theo các nghiên cứu cho thấy có khoảng 10,2% phụ nữ bị sùi mào gà ở cổ tử cung, 5% ở âm đạo và hậu môn có khả năng phát triển thành ung thư. Ở nam giới là 15% chuyển thành ung thư dương vật.

Ảnh hưởng đến khả năng sinh sản:

Bệnh sùi mào gà có thể gây biến dạng dương vật, tắc ống dẫn tinh, tắc niệu đạo, ở nữ giới có khả năng ung thư tử cung…. Ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở cả nam và nữ.

Ở nam giới nếu trong tình trùng có chứa HPV sẽ làm giảm khả năng di chuyển của tinh trùng, nếu tình trùng thụ tinh với trứng có HPV sẽ làm sảy thai ở nữ.

Ảnh hưởng đến thai kỳ:

Sủi mào gà ảnh hưởng đến thai kỳ

Trong quá trình thai kỳ lượng hormone trong cơ thể sẽ tăng cao. Đây là nguyên nhân khiến sùi mào gà phát triển to hơn, gây chảy máu. Khi sùi

mào gà to lên không những gây khó chịu mà còn làm giảm khả năng co giãn của âm đạo. Ảnh hưởng đến khả năng sinh thường ở phụ nữ.

Ở một số trường hợp trẻ sinh ra bị u nhú thanh quản, hơi yếu, khóc yếu. Một số trường hợp nặng hơn có thể gây tắc nghẽn khí quản, phế quản, đường thở ở trẻ. Tuy nhiên đây là những trường hợp hiếm gặp.

Các giai đoạn của bệnh sùi mào gà

Bệnh sùi mào gà được chia thành 5 giai đoạn với các triệu trứng tương ứng như sau:

- Giai đoạn ủ bệnh: Đây là giai đoạn khi người bệnh mới nhiễm virus HPV, ở giai đoạn này sẽ xuất hiện các nốt sùi đầu tiên. Tuy nhiên có

người sẽ xuất hiện sau vài tuần, có người lại xuất hiện sau vài năm nên rất khó nhận biết. Điển hình nhiều nhất là trong 3 tháng.

- Giai đoạn sùi mào gà khởi phát: Đây được xem là giai đoạn đầu của sùi mào gà, người bệnh xuất hiện các nốt nhỏ, màu nhạt, nằm rải rác.
- Giai đoạn sùi mào gà phát triển: Ở giai đoạn này các nốt sùi mào gà phát triển mạnh mẽ, mọc với số lượng nhiều hơn ở các vị trí và kích thước khác nhau. Ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý người bệnh.
- Giai đoạn biến chứng: Ở giai đoạn này hay còn được gọi là sùi mào gà giai đoạn cuối, sẽ xuất hiện bội nhiễm, các vùng nốt sùi sưng

tấy, tiết dịch, viêm loét, chảy máu. Có một số biến chứng ở âm đạo, hầu họng, hậu môn.

- Giai đoạn tái phát: Sau khi chữa sủi mào gà người bệnh vẫn có nguy cơ tái phát dó bạn tình hoặc vẫn còn virus HPV trong cơ thể. Nếu bị tái phát lại sùi mào gà sẽ nặng hơn ở lần nguyên phát.

Chẩn đoán sùi mào gà bằng xét nghiệm

Sùi mào gà có thể quan sát bằng mắt thường tuy nhiên đến phát hiện sớm có thể dùng một số biện pháp xét nghiệm để nhận biết sớm và có cách điều trị hiệu quả.

- Xét nghiệm máu: Một số bệnh tình dục khác như: giang mai, lậu, Chlamydia… đều có mối quan hệ với bệnh sủi mào gà. Vì vậy khi xét nghiệm máu sẽ tìm ra các vi khuẩn này trong máu để xác định nguyên nhân gây bệnh.
- Khám hậu môn: Sùi mào gà có thể không xuất hiện cơ cơ quan sinh dục, miệng… tuy nhiên có thể xuất hiện bên trong hậu môn. Do đó có thể kiểm tra hậu môn để phát hiện sùi mào gà.
- Khám vùng chậu: Ở nữ giới các bác sĩ sẽ tiến hành xét nghiệm Pap để kiểm tra những thay đổi cổ tử cung do các mụn cóc sinh dục gây ra (nếu có). Ngoài ra người bệnh có thể làm các phương pháp như soi cổ tử cung, sinh thiết âm đạo để phát hiện sùi mào gà.

- Sinh thiết: Các bác sĩ có thể làm các sinh thiết, gửi mô bệnh phẩm đi giải phẫu bệnh. Việc này nhằm phát hiện ADN của virus HPV để phát hiện bệnh và nguy cơ gây bệnh sùi mào gà.

Cách phòng bệnh sùi mào gà

Hãy thực hiện các biện pháp phòng bệnh sùi mào gà

Nếu bạn bạn trong độ tuổi quan hệ tình dục thì có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa dưới đây để tránh nhiễm và lây lan virus HPV cho người khác.

- Mang bao cao su khi quan hệ tình dục.
- Kiểm tra tình trạng bệnh theo định kỳ bác sĩ chỉ định.

- Điều trị các bệnh lây qua đường tình dục triệt để.
- Trao đổi với bạn tình về việc bị mắc HPV để cả 2 cùng điều trị.
- Không quan hệ bừa bãi, thực hiện 1 vợ 1 chồng.
- Chủ động tiêm vacxin phòng ngừa HPV sẽ giúp bạn phòng ngừa sùi mào gà và giảm nguy cơ gây ung thư.

Trên đây là những điều bạn cần biết về bệnh sùi mào gà. Sùi mào gà rất khó điều trị nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Chính vì vậy ngay từ kho có những triệu chứng sùi mào gà người bệnh cần thăm khám hoặc sử dụng các thuốc điều trị để bệnh không tái phát và lây

lan cho người khác. Đừng quên thực hiện nếp sống khoa học để góp phần đẩy lùi các bệnh qua đường tình dục. Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm theo dõi bài viết.

Tác giả: Nhật Nguyên

Ngày đăng: 05/08/2022

Nguồn: http://syt.daknong.gov.vn/